

\*Po naročilu

## KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) NEPTUN KOMBI - viseči

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premjer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>06-084670</b>   | 5901224415432 | 80          | desni 0,6                      | 920         | 480          | <b>454,69</b> |
| <b>06-084671</b>   | 5901224415449 | 80          | levi 0,6                       | 920         | 480          | <b>454,69</b> |
| <b>06-104670</b>   | 5901224415456 | 100         | desni 0,6                      | 1080        | 480          | <b>484,58</b> |
| <b>06-104671</b>   | 5901224415463 | 100         | levi 0,6                       | 1080        | 480          | <b>484,58</b> |
| <b>06-124670</b>   | 5901224414817 | 120         | desni 0,95                     | 1200        | 480          | <b>551,07</b> |
| <b>06-124671</b>   | 5901224416897 | 120         | levi 0,95                      | 1200        | 480          | <b>551,07</b> |
| <b>06-144670 *</b> | 5901224420054 | 140         | desni 0,95                     | 1340        | 480          | <b>565,59</b> |
| <b>06-144671 *</b> | 5901224416392 | 140         | levi 0,95                      | 1340        | 480          | <b>565,59</b> |



## KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) VULCAN KOMBI - viseči

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premjer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>26-105600 *</b> | 5901224407598 | 100         | 1,2                            | 1050        | 455/455      | <b>646,48</b> |
| <b>26-125600 *</b> | 5901224422423 | 120         | 1,2                            | 1150        | 455/455      | <b>686,37</b> |
| <b>26-145600 *</b> | 5901224414589 | 140         | 1,2                            | 1300        | 455/455      | <b>720,90</b> |



## KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) VULCAN KOMBI - stoječi

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premjer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>26-105500 *</b> | 5901224416057 | 100         | 1,2                            | 1050        | 455/455      | <b>646,48</b> |
| <b>26-125500 *</b> | 5901224407604 | 120         | 1,2                            | 1150        | 455/455      | <b>686,37</b> |
| <b>26-145500 *</b> | 5901224413995 | 140         | 1,2                            | 1300        | 455/455      | <b>720,90</b> |
| <b>26-205500 *</b> | 5901224531941 | 200         | 1,6                            | 1190        | 650/650      | <b>972,22</b> |




## KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) MINI TOWER - stoječi

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premjer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>26-108000 *</b> | 5901224420641 | 100         | 0,6                            | 1040        | 518          | <b>554,86</b> |
| <b>26-128000 *</b> | 5901224419027 | 120         | 0,95                           | 1150        | 518          | <b>593,41</b> |
| <b>26-148000</b>   | 5901224417481 | 140         | 0,95                           | 1290        | 518          | <b>644,77</b> |

\*Po naročilu

### BOJLER SG(S) TOWER ACU brez izmenjevalca - trda izolacija

| Koda              | Izolacija    | Volumen (l) | Višina (mm) | Premjer (mm) | Cena            |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| <b>22-108000</b>  | poliuretan * | 100         | 1040        | 518          | <b>477,87</b>   |
| <b>22-128000</b>  | poliuretan * | 120         | 1150        | 518          | <b>519,11</b>   |
| <b>22-148000</b>  | poliuretan * | 140         | 1290        | 518          | <b>545,46</b>   |
| <b>22-208000N</b> | neodul *     | 200         | 1100        | 670          | <b>724,56</b>   |
| <b>22-308000N</b> | neodul *     | 300         | 1615        | 670          | <b>924,03</b>   |
| <b>22-408000N</b> | neodul *     | 400         | 1750        | 700          | <b>1.189,87</b> |
| <b>22-504000N</b> | neodul *     | 500         | 1950        | 755          | <b>1.516,46</b> |
| <b>22-704000N</b> | neodul *     | 720         | 2080        | 860          | <b>2.373,14</b> |
| <b>34-104000N</b> | neodul *     | 1000        | 1990        | 900          | <b>3.000,35</b> |
| <b>34-154000N</b> | neodul *     | 1500        | 2680        | 900          | <b>4.004,41</b> |



EXTRA GLASS emajl



### BOJLER SGW(S) TOWER z enim izmenjevalcem - trda izolacija 70mm


| Koda              | EAN           | Izmenjev. spodnji (m <sup>2</sup> ) | Volumen (l) | Višina brez / z izolacijo (mm) | Premjer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>26-208000</b>  | 5901224540677 | 1,4                                 | 200         | 1100                           | 550/670                         | <b>868,52</b>   |
| <b>26-308000N</b> | 5901224558467 | 1,4                                 | 300         | 1615                           | 550/670                         | <b>1.035,54</b> |
| <b>26-408000N</b> | 5901224563706 | 1,8                                 | 400         | 1750                           | 600/700                         | <b>1.350,30</b> |
| <b>26-504000N</b> | 5901224559884 | 1,8                                 | 500         | 1950                           | 630/755                         | <b>1.693,48</b> |

### BOJLER SGW(S) BIG TOWER z enim izmenjevalcem - trda izolacija 70mm

| Koda              | EAN           | Izmenjev. spodnji (m <sup>2</sup> ) | Volumen (l) | Višina brez / z izolacijo (mm) | Premjer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>26-704000N</b> | 5901224566059 | *                                   | 2,4         | 2050/2080                      | 700/855                         | <b>2.581,89</b> |

### BOJLER SGW(S) BIG TOWER z enim izmenjevalcem- mehka izolacija 100mm

| Koda             | EAN | Izmenjev. spodnji (m <sup>2</sup> ) | Volumen (l) | Višina brez / z izolacijo (mm) | Premjer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>26-704600</b> |     | *                                   | 2,4         | 2050/2080                      | 700/860                         | <b>2.581,89</b> |
| <b>36-104600</b> |     | *                                   | 2,7         | 1960/1990                      | 900/1060                        | <b>3.191,64</b> |
| <b>36-154600</b> |     | *                                   | 2,7         | 2650/2680                      | 900/1100                        | <b>4.404,44</b> |



### BOJLER SGW(S) B TOWER BIWAL z dvema izmenjevalcema - trda izolacija

| Koda              | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> )<br>zgornji - spodnji<br>(sonč. kolekt.) |     | Višina (mm) | Premjer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|-------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>26-209000</b>  | 5901224518478 | 200         | 0,7                                                                    | 1,0 | 1140        | 550/670                         | <b>1.050,79</b> |
| <b>26-309000N</b> | 5901224558474 | 300         | 1,1                                                                    | 1,4 | 1615        | 550/670                         | <b>1.164,61</b> |
| <b>26-409000N</b> | 5901224558481 | 400         | 1,1                                                                    | 1,8 | 1750        | 600/700                         | <b>1.425,57</b> |
| <b>26-509000N</b> | 5901224558498 | 500         | 1,1                                                                    | 2,0 | 1950        | 630/755                         | <b>1.752,16</b> |
| <b>26-709000N</b> | 5901224580666 | 720         | 1,2                                                                    | 2,4 | 2080        | 700/860                         | <b>2.658,62</b> |
| <b>36-109600N</b> | 5901224538278 | 1000        | 1,5                                                                    | 2,7 | 1990        | 900/1060                        | <b>3.326,94</b> |
| <b>36-159600N</b> | *             | 1500        | 1,5                                                                    | 2,7 | 2680        | 900/1100                        | <b>4.509,36</b> |




## BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S) TOWER GRAND / TOWER GRAND TOP 160



| Koda                | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec zgornji (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|---------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>26-168107 *</b>  | 5901224579875 | 160         | 1,4                                    | 920         | 550/670                        | <b>845,95</b>   |
| <b>26-208107</b>    | 5901224583117 | 200         | 2,0                                    | 1140        | 550/670                        | <b>1.053,35</b> |
| <b>26-308107N</b>   | 5901224587313 | 300         | 2,7                                    | 1615        | 550/670                        | <b>1.362,74</b> |
| <b>26-408107N *</b> | 5901224583964 | 400         | 4,1                                    | 1750        | 600/700                        | <b>1.639,19</b> |
| <b>26-504107N *</b> | 5901224579776 | 500         | 4,3                                    | 1950        | 630/755                        | <b>2.006,05</b> |
| <b>26-168175</b>    |               | 160         | 2,0                                    | 970         | 550/670                        | <b>1.053,35</b> |



160-500 l



160 l

TOWER GRAND TOP 160



NOVO

vsi priključki zgoraj  
povečana spirala


## BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S) MAXI z večjim izmenjevalcem - trda izolacija




| Koda              | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec zgornji (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|-------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>26-258500N</b> | 5901224544439 | 250         | 2,9                                    | 1380        | 550/670                        | <b>1.454,24</b> |
| <b>26-308500N</b> | 5901224558504 | 300         | 3,6                                    | 1615        | 550/670                        | <b>1.565,26</b> |
| <b>26-408100N</b> | 5901224558511 | 400         | 5,0                                    | 1750        | 600/700                        | <b>1.826,34</b> |
| <b>26-504100N</b> | 5901224561726 | 500         | 6,0                                    | 1950        | 630/755                        | <b>2.236,26</b> |
| <b>26-704100N</b> | 5901224563898 | 700         | 605,0                                  | 2050        | 700/855                        | <b>3.894,24</b> |




250-500L



700-1000L



800-1000L




## BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S)B MAXI PLUS z dvema večjima izmenjevalcema - trda izolacija



| Koda                | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> )             |                                           | Višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|---------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
|                     |               |             | zgornji toplotna črpalka (m <sup>2</sup> ) | spodnji sončni kolektor (m <sup>2</sup> ) |             |                                |                 |
| <b>26-309100N</b>   | 5901224561733 | 300         | 2,2                                        | 1,0                                       | 1615        | 550/670                        | <b>1.825,73</b> |
| <b>26-409100N *</b> | 5901224566202 | 400         | 3,8                                        | 1,5                                       | 1750        | 600/700                        | <b>2.092,30</b> |
| <b>26-509100N *</b> |               | 500         | 4,8                                        | 1,8                                       | 1950        | 630/755                        | <b>2.533,94</b> |




300-500 l



Izmenjevalec v dveh špiralah

## KOMBINIRANI ZALOGOVNIK SG(K) Complete 250/110

| Koda             | Naziv                         | Najvišji delovni tlak (Mpa)<br>grelnik/zalogovnik | Najvišja delovna temperatura (°C) | Volumen bojlerja (l) | Volumen zalogovnika (l) | Višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>71-251000</b> | <b>SG(K) Complete 250/110</b> | 1,0 / 0,3                                         | 95                                | 243                  | 109                     | 1990        | 550/670                        | <b>1.861,72</b> |




**ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE SG(K) KUMULO**  
z dvema izmenjevalcema - mehka izolacija

| Koda               | Naziv                        | Volumen skupni (l) | Volumen bojlerja (l) | Volumen zalogovnika (l) | Izmenjev. zgornji (m <sup>2</sup> ) | Izmenjev. spodnji (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>72-506000</b>   | <b>SG(K) Kumulo 500/160</b>  | 500                | 160                  | 340                     | 1,0                                 | 2,1                                 | 1670        | 700/900                        | <b>2.642,64</b> |
| <b>72-608000 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 600/200</b>  | 600                | 200                  | 400                     | 1,0                                 | 2,1                                 | 1840        | 700/900                        | <b>2.886,76</b> |
| <b>72-808600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 800/200</b>  | 800                | 200                  | 600                     | 1,0                                 | 2,4                                 | 1620        | 900/1100                       | <b>3.300,34</b> |
| <b>72-108600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 1000/200</b> | 1000               | 200                  | 800                     | 1,0                                 | 2,4                                 | 1820        | 900/1100                       | <b>3.610,71</b> |




mehka izolacija




**ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE SG(K) KUMULO**

z enim izmenjevalcem - mehka izolacija 10mm

| Koda               | Naziv                        | Volumen<br>bojlerja<br>(l) | Volumen<br>zalogovnika<br>(l) | Teža<br>(kg) | Izmenjev.<br>(m <sup>2</sup> ) | Višina<br>(mm) | Premjer brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>71-404000</b>   | <b>SG(K) Kumulo 380/120</b>  | 120                        | 260                           | 165          | 2,1                            | 1840           | 550/710                            | <b>2.272,86</b> |
| <b>71-506000</b>   | <b>SG(K) Kumulo 500/160</b>  | 160                        | 340                           | 192          | 2,1                            | 1670           | 700/900                            | <b>2.488,19</b> |
| <b>71-608000</b>   | <b>SG(K) Kumulo 600/200</b>  | 200                        | 400                           | 212          | 2,1                            | 1840           | 700/900                            | <b>2.724,02</b> |
| <b>71-808600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 800/200</b>  | 200                        | 600                           | 270          | 2,4                            | 1650           | 900/1100                           | <b>3.089,04</b> |
| <b>71-108600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 1000/200</b> | 200                        | 800                           | 306          | 2,4                            | 1850           | 900/1100                           | <b>3.425,27</b> |



mehka izolacija



**ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE SG(K) KUMULO**

brez izmenjevalca - mehka izolacija 10 mm

| Koda               | Naziv                       | Volumen<br>skupni<br>(l) | Volumen<br>bojlerja<br>(l) | Volumen<br>zalogovnika<br>(l) | Višina<br>(mm) | Premjer brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>70-506000 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 340/160</b> | 500                      | 160                        | 340                           | 1670           | 700/900                            | <b>2.374,97</b> |
| <b>70-608000 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 400/200</b> | 600                      | 200                        | 400                           | 1840           | 700/900                            | <b>2.503,93</b> |
| <b>70-808600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 600/200</b> | 800                      | 200                        | 600                           | 1620           | 900/1100                           | <b>2.714,01</b> |
| <b>70-108000 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 800/200</b> | 1000                     | 200                        | 800                           | 1820           | 900/1100                           | <b>2.982,53</b> |



mehka izolacija




\* Po naročilu

### MALI ZALOGOVNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE

#### GALMET SG(B) zidna montaža - gretje / hlajenje


| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Višina (mm) | Premjer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>70-067000</b>   | 5901224337307 | 63          | 680         | 460          | <b>256,69</b> |
| <b>70-087000 *</b> |               | 86          | 865         | 460          | <b>292,80</b> |
| <b>70-107000</b>   | 5901224337321 | 106         | 1015        | 460          | <b>326,47</b> |
| <b>70-127000 *</b> |               | 118         | 1115        | 460          | <b>361,49</b> |
| <b>70-147000 *</b> |               | 136         | 1265        | 460          | <b>396,01</b> |



### MALI ZALOGOVNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE

#### G. LEON - gretje / hlajenje


| Koda         | Naziv                                                                   | Volumen (l)           | Cena          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>B30</b>   | Zalogovnik Leon 30 L stenski, izolacija poliuretanska pena              | 30                    | <b>165,43</b> |
| <b>B50</b>   | Zalogovnik Leon 50 L stenski, izolacija poliuretanska pena              | 50                    | <b>181,05</b> |
| <b>B100</b>  | Zalogovnik Leon 100 L stenski, izolacija poliuretanska pena             | 100                   | <b>232,78</b> |
| <b>B100N</b> | Zalogovnik Leon 100 L stenski, izolacija poliuretanska pena, z nogicami | 100                   | <b>267,42</b> |
| <b>B150N</b> | Zalogovnik Leon 150 L stenski, izolacija poliuretanska pena, z nogicami | 150                   | <b>321,35</b> |
| <b>Z60</b>   | Zalogovnik Leon 60 L CK stenski<br>1x pritrdilna konzola zadaj          | samo ogrevanje<br>60  | <b>201,30</b> |
| <b>Z150N</b> | Zalogovnik Leon 150 L CK talni<br>Nogice pri talni izvedbi              | samo ogrevanje<br>150 | <b>321,35</b> |



|                | A    | B   | C   | D   | E   | F   | G    | H   | I   | J   | L   |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| <b>30 lit</b>  | 350  | 450 | 460 | /   | /   | 160 | 190  | /   | /   | 175 | 175 |
| <b>50 lit</b>  | 510  | 450 | 460 | /   | /   | 190 | 320  | /   | /   | 180 | 180 |
| <b>60 lit</b>  | 600  | 450 | 460 | /   | /   | 190 | 410  | /   | 210 | 200 | 190 |
| <b>100 lit</b> | 905  | 450 | 460 | 115 | 600 | 190 | 685  | 100 | 530 | 190 | 190 |
| <b>150 lit</b> | 1300 | 450 | 460 | 110 | 995 | 190 | 1105 | 100 | 925 | 200 | 190 |

## INOX ZALOGOVNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE METALAC

| Koda   | Oznaka   | Volumen zalogovnika (l) | Delovni tlak / max.temp. bar / °C | Višina z izolacijo (mm) | Premer z izolacijo (mm) | Cena   |
|--------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 383110 | 50-4 TPZ | 50                      | 6                                 | 741                     | 395                     | 316,71 |
| 383111 | 80-4 TPZ | 80                      | 6                                 | 1120                    | 395                     | 360,39 |




### Dimenzije

| A   | B   | C   | D   | E   | K   | I   | L   | F   | H       | M   | N   | TI |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|----|
| 741 | 395 | 566 | 426 | 176 | x   | x   | x   | 417 | 130-360 | 207 | 587 | 37 |
| 112 | 395 | 948 | 808 | 179 | 486 | 346 | 640 | 417 | 136-360 | 246 | 976 | 37 |

## ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE BREZ IZMENJEVALCA z izolacijo

| Koda                       | Volumen zalogovnika (l) | Moč kotla (kW) | Teža z izolacijo (kg) | Delovni tlak / max.temp. bar / °C | Višina z izolacijo (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena                            |
|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| PS150 <b>Do odprodaje</b>  | 150                     | 6-10           | 38                    | 3/95                              | 1310                    | 400/500                        | Z izolacijo <b>506,79</b>       |
| PS200 <b>Do odprodaje</b>  | 200                     | 6-10           | 47                    | 3/95                              | 1710                    | 400/500                        | <b>556,56</b>                   |
| P300NI <b>Do odprodaje</b> | 300                     | 6-10           | 55/75                 | 3/95                              | 1410/1460               | 650/750                        | Izolacija posebej <b>636,35</b> |



Z izolacijo

Izolacija posebej


\*Po naročilu

## ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 100-5000 L


brez izmenjevalca - mehka izolacija




| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Višina in prečna višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>70-100400</b>   | 5901224408113 | 100         | 1010-trda izolacija          | 400/500                        | <b>409,43</b>   |
| <b>70-200000</b>   | 5901224718328 | 200         | 1140-trda izolacija          | 550/670                        | <b>562,05</b>   |
| <b>70-300000N</b>  | 5901224316685 | 300         | 1615-trda izolacija          | 550/670                        | <b>640,62</b>   |
| <b>70-400000</b>   | 5901224776014 | 380         | 1685-trda izolacija          | 600/700                        | <b>798,49</b>   |
| <b>70-500000</b>   | 5901224791475 | 500         | 1925-trda izolacija          | 600/700                        | <b>835,58</b>   |
| <b>70-800600</b>   | 5901224720000 | 800         | 1730/1995                    | 790/950                        | <b>1.105,32</b> |
| <b>70-100600</b>   | 5901224720017 | 1000        | 2050/2270                    | 790/990                        | <b>1.225,86</b> |
| <b>70-150600 *</b> | 5901224720024 | 1500        | 2700/2920                    | 900/1100                       | <b>2.102,91</b> |
| <b>80-200600 *</b> |               | 2000        | 2500/2820                    | 1100/1300                      | <b>2.824,18</b> |
| <b>80-300600 *</b> | 5901224725043 | 3000        | 2750/3120                    | 1250/1450                      | <b>4.044,91</b> |
| <b>80-400600 *</b> |               | 4000        | 2355/2970                    | 1600/1800                      | <b>5.180,36</b> |
| <b>80-500600 *</b> |               | 5000        | 2855/3380                    | 1600/1800                      | <b>6.271,17</b> |



200 l




300-2000 l




3000-5000 l

## ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 200-2000 L

z enim izmenjevalcem - mehka izolacija



200 l




300-2000 l

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> )<br>spodnji / zgornji<br>(sončni kolektor) | Višina in prečna višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>71-200000</b>   | 5901224718342 | 200         | 1,4                                                                      | 1140-trda izolacija          | 550/670                        | <b>705,77</b>   |
| <b>71-300000N</b>  | 5901224320675 | 300         | 1,4                                                                      | 1615-trda izolacija          | 550/670                        | <b>785,19</b>   |
| <b>71-400000</b>   |               | 380         | 1,8                                                                      | 1660-trda izolacija          | 600/700                        | <b>984,17</b>   |
| <b>71-500000</b>   | 5901224317385 | 500         | 2,5                                                                      | 1925-trda izolacija          | 600/700                        | <b>1.049,44</b> |
| <b>71-800600</b>   |               | 800         | 3,0                                                                      | 1730/1995                    | 790/950                        | <b>1.495,23</b> |
| <b>71-100600</b>   | 5901224720031 | 1000        | 3,5                                                                      | 2050/2270                    | 790/990                        | <b>1.634,19</b> |
| <b>71-150600 *</b> | 5901224720048 | 1500        | 4,0                                                                      | 2700/2920                    | 900/1100                       | <b>2.432,56</b> |
| <b>81-200600 *</b> |               | 2000        | 4,5                                                                      | 2500/2820                    | 1100/1300                      | <b>3.386,72</b> |

## ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 380-2000 L

z dvema izmenjevalcema - mehka izolacija



380-2000 l


| Koda             | EAN           | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> )<br>spodnji / zgornji<br>(sončni kolektor) | Volumen (l) | Višina in prečna višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>72-400000</b> |               | 1,4 1,8                                                                  | 400         | 1830-trda izolacija          | 700                            | <b>1.266,60</b> |
| <b>72-500000</b> |               | 1,4 2,5                                                                  | 500         | 1905-trda izolacija          | 760                            | <b>1.352,98</b> |
| <b>72-800600</b> |               | 1,8 3,0                                                                  | 800         | 1730/1995                    | 950                            | <b>1.716,66</b> |
| <b>72-100600</b> |               | 2,1 3,5                                                                  | 1000        | 2050/2270                    | 990                            | <b>1.986,53</b> |
| <b>72-150600</b> |               | 2,5 4,0                                                                  | 1500        | 2700/2920                    | 1100                           | <b>2.850,29</b> |
| <b>82-200600</b> | 5901224317422 | 2,7 4,5                                                                  | 2000        | 2500/2820                    | 1300                           | <b>4.026,12</b> |

\*Po naročilu

## MULTI-INOX ZALOGOVNIK

za sanitarno vodo z INOX izmenjevalcem

| Koda               | EAN | Volumen zalogovn.<br>(l) | Volumen<br>inox<br>izmenjev.(l) | Izmenjev.<br>sanitarne<br>vode (m <sup>2</sup> ) | Višina<br>(mm) | Premier brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|-----|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>70-601600 *</b> |     | 600                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1900           | 700/900                            | <b>2.199,05</b> |
| <b>70-801600 *</b> |     | 800                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1880           | 790/990                            | <b>2.425,36</b> |
| <b>70-101600 *</b> |     | 1000                     | 48,0                            | 6,95                                             | 2270           | 790/990                            | <b>2.727,43</b> |
| <b>70-151600 *</b> |     | 1500                     | 48,0                            | 6,95                                             | 2665           | 900/1100                           | <b>3.655,49</b> |
| <b>80-201600 *</b> |     | 2000                     | 56,0                            | 8,0                                              | 2500           | 1100/1300                          | <b>4.644,54</b> |




mehka izolacija

## MULTI-INOX ZALOGOVNIK za sanitarno vodo

z inox izmenjevalcem in spodnjim izmenjevalcem

| Koda               | EAN | Volumen zalogovn.<br>(l) | Volumen<br>inox<br>izmenjev.(l) | Izmenjev.<br>sanitarne<br>vode (m <sup>2</sup> ) | Izmenjev.<br>spodnji (m <sup>2</sup> ) | Višina<br>(mm) | Premier brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|-----|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>71-601600 *</b> |     | 600                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1,4                                    | 1900           | 700/900                            | <b>3.075,99</b> |
| <b>71-801600 *</b> |     | 800                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1,8                                    | 1880           | 790/990                            | <b>3.139,18</b> |
| <b>71-101600 *</b> |     | 1000                     | 48,0                            | 6,95                                             | 1,8                                    | 2270           | 790/990                            | <b>3.310,35</b> |
| <b>71-151600 *</b> |     | 1500                     | 48,0                            | 6,95                                             | 3,0                                    | 2665           | 900/1100                           | <b>3.869,35</b> |
| <b>80-201600 *</b> |     | 2000                     | 56,0                            | 8,0                                              | 4,5                                    | 2500           | 1100/1300                          | <b>4.774,84</b> |




mehka izolacija

## MULTI-INOX ZALOGOVNIK za sanitarno vodo

z inox izmenjevalcem in dvema izmenjevalcema

| Koda               | EAN           | Volumen zalogovn.<br>(l) | Volumen<br>inox<br>izmenjev.(l) | Izmenjev.<br>sanitarne<br>vode (m <sup>2</sup> ) | Izmenjev.<br>spodnji /<br>zgornji (m <sup>2</sup> ) | Višina<br>(mm) | Premier brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>72-601600 *</b> | 5901224326356 | 600                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1,4 / 1,4                                           | 1900           | 700/900                            | <b>3.236,54</b> |
| <b>72-801600 *</b> |               | 800                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1,8 / 1,8                                           | 1880           | 790/990                            | <b>3.318,16</b> |
| <b>72-101600 *</b> |               | 1000                     | 48,0                            | 6,95                                             | 1,8 / 1,8                                           | 2270           | 790/990                            | <b>3.484,56</b> |
| <b>72-151600 *</b> |               | 1500                     | 48,0                            | 6,95                                             | 3,0 / 2,4                                           | 2665           | 900/1100                           | <b>4.109,33</b> |
| <b>82-201600 *</b> |               | 2000                     | 56,0                            | 8,0                                              | 4,5 / 3,0                                           | 2500           | 1100/1300                          | <b>5.073,61</b> |



mehka izolacija

\*Po naročilu



## ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje GALMET

| Koda               | EAN           | Naziv             | Moč (kW) | Napetost (V) | Priklj. uček | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| <b>41-020001EX</b> | 5901224814709 | Električni grelec | 2        | 230          | 5/4"         | <b>73,24</b>  |
| <b>41-030001EX</b> | 5901224830631 | Električni grelec | 3        | 230          | 5/4"         | <b>88,30</b>  |
| <b>41-020011EX</b> | 5901224814716 | Električni grelec | 2        | 230          | 6/4"         | <b>73,24</b>  |
| <b>41-030011EX</b> | 5901224830648 | Električni grelec | 3        | 230          | 6/4"         | <b>93,40</b>  |
| <b>41-045011</b>   | 5901224841040 | Električni grelec | 4,5      | 400          | 6/4"         | <b>340,06</b> |
| <b>41-060011</b>   | 5901224841057 | Električni grelec | 6        | 400          | 6/4"         | <b>358,99</b> |



## ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje VOLUX

| Koda             | EAN | Naziv                        | Moč (kW) | Napetost (V) | Priklj. uček | Cena         |
|------------------|-----|------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>GB01.2054</b> |     | V.Električni grelec 2kW 5/4" | 2        | 230          | 5/4"         | <b>73,57</b> |
| <b>GB01.2064</b> |     | V.Električni grelec 2kW 6/4" | 2        | 230          | 6/4"         | <b>73,57</b> |
| <b>GB01.3054</b> |     | V.Električni grelec 3kW 5/4" | 3        | 230          | 5/4"         | <b>88,30</b> |
| <b>GB01.3064</b> |     | V.Električni grelec 3kW 6/4" | 3        | 230          | 6/4"         | <b>93,40</b> |



## ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje ECOTERMAL

| Koda                    | Naziv                 | Moč (kW) | Napetost (V) | Priklj. uček | Cena          |
|-------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| <b>ECO-6000W GRELEC</b> | ECO grelec 6000/4000V |          |              |              | <b>233,02</b> |
| <b>ECO-9000W GRELEC</b> | ECO grelec 9000/4000V |          |              |              | <b>248,88</b> |



## PRIROBNICA za bojler

| Koda             | EAN | Naziv                    | Priključek | Cena         |
|------------------|-----|--------------------------|------------|--------------|
| <b>40-300230</b> |     | Prirobnica 180mm z mufno | 6/4"       | <b>58,80</b> |

## POTOPNA TULKA za tipalo

| Koda            | EAN           | Naziv                                           | Cena         |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>14880</b>    |               | Potopna tulka za 1 tipalo 1/2"- 7 x 9 x 100     | <b>7,61</b>  |
| <b>14881</b>    | 8595222651113 | Potopna tulka za 1 tipalo 1/2"- 7 x 9 x 200     | <b>13,91</b> |
| <b>15744</b>    | 8595222657450 | Potopna tulka za 3 tipala 1/2"- 13,5 x 16 x 100 | <b>8,23</b>  |
| <b>15743</b>    | 8595222657443 | Potopna tulka za 3 tipala 1/2"- 13,5 x 16 x 230 | <b>15,65</b> |
| <b>14882</b>    | 8595222651120 | Potopna tulka za 4 tipala 1/2"- 15 x 17 x 120   | <b>8,75</b>  |
| <b>M-010085</b> | 5901224070075 | Potopna tulka 1/2" dolž. 350mm (40 - 80 litrov) | <b>17,26</b> |
| <b>M-013178</b> | 5901224070075 | Potopna tulka 1/2" dolž. 700mm (100-140 litrov) | <b>22,51</b> |

