

*Po naročilu

KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) NEPTUN KOMBI - viseči

Koda	EAN	Volumen (l)	Izmenjevalec (m ²)	Višina (mm)	Premjer (mm)	Cena
06-084670	5901224415432	80	desni 0,6	920	480	454,69
06-084671	5901224415449	80	levi 0,6	920	480	454,69
06-104670	5901224415456	100	desni 0,6	1080	480	484,58
06-104671	5901224415463	100	levi 0,6	1080	480	484,58
06-124670	5901224414817	120	desni 0,95	1200	480	551,07
06-124671	5901224416897	120	levi 0,95	1200	480	551,07
06-144670 *	5901224420054	140	desni 0,95	1340	480	565,59
06-144671 *	5901224416392	140	levi 0,95	1340	480	565,59



KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) VULCAN KOMBI - viseči

Koda	EAN	Volumen (l)	Izmenjevalec (m ²)	Višina (mm)	Premjer (mm)	Cena
26-105600 *	5901224407598	100	1,2	1050	455/455	646,48
26-125600 *	5901224422423	120	1,2	1150	455/455	686,37
26-145600 *	5901224414589	140	1,2	1300	455/455	720,90



KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) VULCAN KOMBI - stoječi

Koda	EAN	Volumen (l)	Izmenjevalec (m ²)	Višina (mm)	Premjer (mm)	Cena
26-105500 *	5901224416057	100	1,2	1050	455/455	646,48
26-125500 *	5901224407604	120	1,2	1150	455/455	686,37
26-145500 *	5901224413995	140	1,2	1300	455/455	720,90
26-205500 *	5901224531941	200	1,6	1190	650/650	972,22




KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) MINI TOWER - stoječi

Koda	EAN	Volumen (l)	Izmenjevalec (m ²)	Višina (mm)	Premjer (mm)	Cena
26-108000 *	5901224420641	100	0,6	1040	518	554,86
26-128000 *	5901224419027	120	0,95	1150	518	593,41
26-148000	5901224417481	140	0,95	1290	518	644,77

*Po naročilu

BOJLER SG(S) TOWER ACU brez izmenjevalca - trda izolacija

Koda	Izolacija		Volumen (l)	Višina (mm)	Premjer (mm)	Cena
22-108000	poliuretan *		100	1040	518	477,87
22-128000	poliuretan *		120	1150	518	519,11
22-148000	poliuretan *		140	1290	518	545,46
22-208000N	neodul *		200	1100	670	724,56
22-308000N	neodul *		300	1615	670	924,03
22-408000N	neodul *		400	1750	700	1.189,87
22-504000N	neodul *		500	1950	755	1.516,46
22-704000N	neodul *		720	2080	860	2.373,14
34-104000N	neodul *		1000	1990	900	3.000,35
34-154000N	neodul *		1500	2680	900	4.004,41



EXTRA GLASS emajl



BOJLER SGW(S) TOWER z enim izmenjevalcem - trda izolacija 70mm


Koda	EAN	Izmenjev. spodnji (m ²)	Volumen (l)	Višina brez / z izolacijo (mm)	Premjer brez / z izolacijo (mm)	Cena
26-208000	5901224540677	1,4	200	1100	550/670	868,52
26-308000N	5901224558467	1,4	300	1615	550/670	1.035,54
26-408000N	5901224563706	1,8	400	1750	600/700	1.350,30
26-504000N	5901224559884	1,8	500	1950	630/755	1.693,48

BOJLER SGW(S) BIG TOWER z enim izmenjevalcem - trda izolacija 70mm

Koda	EAN	Izmenjev. spodnji (m ²)	Volumen (l)	Višina brez / z izolacijo (mm)	Premjer brez / z izolacijo (mm)	Cena
26-704000N	5901224566059	*	2,4	2050/2080	700/855	2.581,89

BOJLER SGW(S) BIG TOWER z enim izmenjevalcem- mehka izolacija 100mm

Koda	EAN	Izmenjev. spodnji (m ²)	Volumen (l)	Višina brez / z izolacijo (mm)	Premjer brez / z izolacijo (mm)	Cena
26-704600		*	2,4	2050/2080	700/860	2.581,89
36-104600		*	2,7	1960/1990	900/1060	3.191,64
36-154600		*	2,7	2650/2680	900/1100	4.404,44



BOJLER SGW(S) B TOWER BIWAL z dvema izmenjevalcema - trda izolacija


Koda	EAN	Volumen (l)	Izmenjevalec (m ²) zgornji - spodnji (sonč. kolekt.)	Višina (mm)	Premjer brez / z izolacijo (mm)	Cena
26-209000	5901224518478	200	0,7 1,0	1140	550/670	1.050,79
26-309000N	5901224558474	300	1,1 1,4	1615	550/670	1.164,61
26-409000N	5901224558481	400	1,1 1,8	1750	600/700	1.425,57
26-509000N	5901224558498	500	1,1 2,0	1950	630/755	1.752,16
26-709000N *	5901224580666	720	1,2 2,4	2080	700/860	2.658,62
36-109600N *	5901224538278	1000	1,5 2,7	1990	900/1060	3.326,94
36-159600N *		1500	1,5 2,7	2680	900/1100	4.509,36



BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S) TOWER GRAND / TOWER GRAND TOP 160



Koda	EAN	Volumen (l)	Izmenjevalec zgornji (m ²)	Višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
26-168107 *	5901224579875	160	1,4	920	550/670	845,95
26-208107	5901224583117	200	2,0	1140	550/670	1.053,35
26-308107N	5901224587313	300	2,7	1615	550/670	1.362,74
26-408107N *	5901224583964	400	4,1	1750	600/700	1.639,19
26-504107N *	5901224579776	500	4,3	1950	630/755	2.006,05
26-168175		160	2,0	970	550/670	1.053,35



TOWER GRAND TOP 160






NOVO

vsi priključki zgoraj
povečana spirala

BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S) MAXI z večjim izmenjevalcem - trda izolacija




Koda	EAN	Volumen (l)	Izmenjevalec zgornji (m ²)	Višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
26-258500N	5901224544439	250	2,9	1380	550/670	1.454,24
26-308500N	5901224558504	300	3,6	1615	550/670	1.565,26
26-408100N	5901224558511	400	5,0	1750	600/700	1.826,34
26-504100N	5901224561726	500	6,0	1950	630/755	2.236,26
26-704100N	5901224563898	700	605,0	2050	700/855	3.894,24



BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S)B MAXI PLUS z dvema večjima izmenjevalcema - trda izolacija




Koda	EAN	Volumen (l)	Izmenjevalec (m ²) zgornji toplotna črpalka (m ²)	spodnji sončni kolektor (m ²)	Višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
26-309100N	5901224561733	300	2,2	1,0	1615	550/670	1.825,73
26-409100N *	5901224566202	400	3,8	1,5	1750	600/700	2.092,30
26-509100N *		500	4,8	1,8	1950	630/755	2.533,94



Izmenjevalec v dveh špiralah

KOMBINIRANI ZALOGOVNIK SG(K) Complete 250/110 bojler za sanitarno vodo + hranilnik za centralno ogrevanje

Koda	Naziv	Najvišji delovni tlak (Mpa) grelnik/zalogovnik	Najvišja delovna temperatura (°C)	Volumen bojlerja (l)	Volumen zalogovnika (l)	Višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
71-251000	SG(K) Complete 250/110	1,0 / 0,3	95	243	109	1990	550/670	1.861,72




ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE SG(K) KUMULO z dvema izmenjevalcema - mehka izolacija

Koda	Naziv	Volumen skupni (l)	Volumen bojlerja (l)	Volumen zalogovnika (l)	Izmenjev. zgornji (m²)	Izmenjev. spodnji (m²)	Višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
72-506000	SG(K) Kumulo 500/160	500	160	340	1,0	2,1	1670	700/900	2.642,64
72-608000 *	SG(K) Kumulo 600/200	600	200	400	1,0	2,1	1840	700/900	2.886,76
72-808600 *	SG(K) Kumulo 800/200	800	200	600	1,0	2,4	1620	900/1100	3.300,34
72-108600 *	SG(K) Kumulo 1000/200	1000	200	800	1,0	2,4	1820	900/1100	3.610,71




mehka izolacija




ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE SG(K) KUMULO

z enim izmenjevalcem - mehka izolacija 10mm

Koda	Naziv	Volumen bojlerja (l)	Volumen zalogovnika (l)	Teža (kg)	Izmenjev. (m ²)	Višina (mm)	Premjer brez / z izolacijo (mm)	Cena
71-404000	SG(K) Kumulo 380/120	120	260	165	2,1	1840	550/710	2.272,86
71-506000	SG(K) Kumulo 500/160	160	340	192	2,1	1670	700/900	2.488,19
71-608000	SG(K) Kumulo 600/200	200	400	212	2,1	1840	700/900	2.724,02
71-808600 *	SG(K) Kumulo 800/200	200	600	270	2,4	1650	900/1100	3.089,04
71-108600 *	SG(K) Kumulo 1000/200	200	800	306	2,4	1850	900/1100	3.425,27



mehka izolacija




ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE SG(K) KUMULO

brez izmenjevalca - mehka izolacija 10 mm

Koda	Naziv	Volumen skupni (l)	Volumen bojlerja (l)	Volumen zalogovnika (l)	Višina (mm)	Premjer brez / z izolacijo (mm)	Cena
70-506000 *	SG(K) Kumulo 340/160	500	160	340	1670	700/900	2.897,47
70-608000 *	SG(K) Kumulo 400/200	600	200	400	1840	700/900	3.054,79
70-808600 *	SG(K) Kumulo 600/200	800	200	600	1620	900/1100	3.311,09
70-108000 *	SG(K) Kumulo 800/200	1000	200	800	1820	900/1100	3.638,69



mehka izolacija



* Po naročilu

MALI ZALOGOVNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE


GALMET SG(B) zidna montaža - gretje / hlajenje

Koda	EAN	Volumen (l)	Višina (mm)	Premjer (mm)	Cena
70-067000	5901224337307	63	680	460	313,16
70-087000 *		86	865	460	357,22
70-107000	5901224337321	106	1015	460	398,30
70-127000 *		118	1115	460	441,01
70-147000 *		136	1265	460	483,13

MALI ZALOGOVNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE

G. LEON - gretje / hlajenje


Koda	Naziv	Volumen (l)	Cena
B30	Zalogovnik Leon 30 L stenski, izolacija poliuretanska pena	30	201,83
B50	Zalogovnik Leon 50 L stenski, izolacija poliuretanska pena	50	220,88
B100	Zalogovnik Leon 100 L stenski, izolacija poliuretanska pena	100	283,99
B100N	Zalogovnik Leon 100 L stenski, izolacija poliuretanska pena, z nogicami	100	326,26
B150N	Zalogovnik Leon 150 L stenski, izolacija poliuretanska pena, z nogicami	150	392,04
Z60	Zalogovnik Leon 60 L CK stenski 1x pritrdilna konzola zadaj	samo ogrevanje 60	245,59
Z150N	Zalogovnik Leon 150 L CK talni Nogice pri talni izvedbi	samo ogrevanje 150	392,04



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
30 lit	350	450	460	/	/	160	190	/	/	175	175
50 lit	510	450	460	/	/	190	320	/	/	180	180
60 lit	600	450	460	/	/	190	410	/	210	200	190
100 lit	905	450	460	115	600	190	685	100	530	190	190
150 lit	1300	450	460	110	995	190	1105	100	925	200	190


ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE BREZ IZMENJEVALCA z izolacijo

Koda		Volumen zalogovnika (l)	Moč kotla (kW)	Teža z izolacijo (kg)	Delovni tlak / max.temp. bar / °C	Višina z izolacijo (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
PS150	Do odprodaje	150	6-10	38	3/95	1310	400/500	506,79
PS200	Do odprodaje	200	6-10	47	3/95	1710	400/500	556,56



ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE BREZ IZMENJEVALCA - izolacija posebej

Koda	EAN	Volumen zalagovnika (l)	Moč kotla (kW)	Teža brez / z izolacijo (kg)	Delovni tlak / max.temp. bar / °C	Višina brez / z izolacijo (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
P300NI	Do odprodaje	300	6-10	60/70	3/95	1410/1460	650/750	636,35




*Po naročilu

ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 100-5000 L


brez izmenjevalca - mehka izolacija




Koda	EAN	Volumen (l)	Višina in prečna višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
70-100400	5901224408113	100	1010-trda izolacija	400/500	409,43
70-200000	5901224718328	200	1140-trda izolacija	550/670	562,05
70-300000N	5901224316685	300	1615-trda izolacija	550/670	640,62
70-400000	5901224776014	380	1685-trda izolacija	600/700	798,49
70-500000	5901224791475	500	1925-trda izolacija	600/700	835,58
70-800600	5901224720000	800	1730/1995	790/950	1.105,32
70-100600	5901224720017	1000	2050/2270	790/990	1.225,86
70-150600 *	5901224720024	1500	2700/2920	900/1100	2.102,91
80-200600 *		2000	2500/2820	1100/1300	2.824,18
80-300600 *	5901224725043	3000	2750/3120	1250/1450	4.044,91
80-400600 *		4000	2355/2970	1600/1800	5.180,36
80-500600 *		5000	2855/3380	1600/1800	6.271,17



200 l




300-2000 l




3000-5000 l

ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 200-2000 L

z enim izmenjevalcem - mehka izolacija



200 l




300-2000 l

Koda	EAN	Volumen (l)	Izmenjevalca (m ²)	Višina in prečna višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
71-200000	5901224718342	200	1,4	1140-trda izolacija	550/670	705,77
71-300000N	5901224320675	300	1,4	1615-trda izolacija	550/670	785,19
71-400000		380	1,8	1660-trda izolacija	600/700	984,17
71-500000	5901224317385	500	2,5	1925-trda izolacija	600/700	1.049,44
71-800600		800	3,0	1730/1995	790/950	1.495,23
71-100600	5901224720031	1000	3,5	2050/2270	790/990	1.634,19
71-150600 *	5901224720048	1500	4,0	2700/2920	900/1100	2.432,56
81-200600 *		2000	4,5	2500/2820	1100/1300	3.386,72

ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 380-2000 L

z dvema izmenjevalcema - mehka izolacija




380-2000 l

Koda	EAN	Izmenjevalec (m ²) spodnji / zgornji (sončni kolektor)	Volumen (l)	Višina in prečna višina (mm)	Premer brez / z izolacijo (mm)	Cena
72-400000		1,4 1,8	400	1830-trda izolacija	700	1.266,60
72-500000		1,4 2,5	500	1905-trda izolacija	760	1.352,98
72-800600		1,8 3,0	800	1730/1995	950	1.716,66
72-100600		2,1 3,5	1000	2050/2270	990	1.986,53
72-150600		2,5 4,0	1500	2700/2920	1100	2.850,29
82-200600	5901224317422	2,7 4,5	2000	2500/2820	1300	4.026,12

*Po naročilu

MULTI-INOX ZALOGOVNIK za sanitarno vodo z INOX izmenjevalcem


Koda	EAN	Volumen zalognov. (l)	Volumen inox izmenjev. (l)	Izmenjev. sanitarne vode (m ²)	Višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
70-601600 *		600	39,0	5,65	1900	700/900	2.199,05
70-801600 *		800	39,0	5,65	1880	790/990	2.425,36
70-101600 *		1000	48,0	6,95	2270	790/990	2.727,43
70-151600 *		1500	48,0	6,95	2665	900/1100	3.655,49
80-201600 *		2000	56,0	8,0	2500	1100/1300	4.644,54



mehka izolacija

MULTI-INOX ZALOGOVNIK za sanitarno vodo z inox izmenjevalcem in spodnjim izmenjevalcem


Koda	EAN	Volumen zalognov. (l)	Volumen inox izmenjev. (l)	Izmenjev. sanitarne vode (m ²)	Izmenjev. spodnji (m ²)	Višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
71-601600 *		600	39,0	5,65	1,4	1900	700/900	3.075,99
71-801600 *		800	39,0	5,65	1,8	1880	790/990	3.139,18
71-101600 *		1000	48,0	6,95	1,8	2270	790/990	3.310,35
71-151600 *		1500	48,0	6,95	3,0	2665	900/1100	3.869,35
80-201600 *		2000	56,0	8,0	4,5	2500	1100/1300	4.774,84



mehka izolacija

MULTI-INOX ZALOGOVNIK za sanitarno vodo z inox izmenjevalcem in dvema izmenjevalcema

Koda	EAN	Volumen zalognov. (l)	Volumen inox izmenjev. (l)	Izmenjev. sanitarne vode (m ²)	Izmenjev. spodnji / zgornji (m ²)	Višina (mm)	Premier brez / z izolacijo (mm)	Cena
72-601600 *	5901224326356	600	39,0	5,65	1,4 / 1,4	1900	700/900	3.236,54
72-801600 *		800	39,0	5,65	1,8 / 1,8	1880	790/990	3.318,16
72-101600 *		1000	48,0	6,95	1,8 / 1,8	2270	790/990	3.484,56
72-151600 *		1500	48,0	6,95	3,0 / 2,4	2665	900/1100	4.109,33
82-201600 *		2000	56,0	8,0	4,5 / 3,0	2500	1100/1300	5.073,61



mehka izolacija

*Po naročilu



ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje GALMET

Koda	EAN	Naziv	Moč (kW)	Napetost (V)	Priklj uček	Cena
41-020001EX	5901224814709	Električni grelec	2	230	5/4"	73,24
41-030001EX	5901224830631	Električni grelec	3	230	5/4"	88,30
41-020011EX	5901224814716	Električni grelec	2	230	6/4"	73,24
41-030011EX	5901224830648	Električni grelec	3	230	6/4"	93,40
41-045011	5901224841040	Električni grelec	4,5	400	6/4"	340,06
41-060011	5901224841057	Električni grelec	6	400	6/4"	358,99

ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje VOLUX

Koda	EAN	Naziv	Moč (kW)	Napetost (V)	Priklj uček	Cena
GB01.2054		V.Električni grelec 2kW 5/4"	2	230	5/4"	73,57
GB01.2064		V.Električni grelec 2kW 6/4"	2	230	6/4"	73,57
GB01.3054		V.Električni grelec 3kW 5/4"	3	230	5/4"	88,30
GB01.3064		V.Električni grelec 3kW 6/4"	3	230	6/4"	93,40



ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje ECOTERMAL

Koda	Naziv	Moč (kW)	Napetost (V)	Priklj uček	Cena
ECO-6000W GRELEC	ECO grelec 6000/4000V				233,02
ECO-9000W GRELEC	ECO grelec 9000/4000V				248,88



PRIROBNICA za bojler

Koda	EAN	Naziv	Priključek	Cena
40-300230		Prirobnica 180mm z mufno	6/4"	58,80



POTOPNA TULKA za tipalo

Koda	EAN	Naziv	Cena
14880		Potopna tulka za 1 tipalo 1/2"- 7 x 9 x 100	7,61
14881	8595222651113	Potopna tulka za 1 tipalo 1/2"- 7 x 9 x 200	13,91
15744	8595222657450	Potopna tulka za 3 tipala 1/2"- 13,5 x 16 x 100	8,23
15743	8595222657443	Potopna tulka za 3 tipala 1/2"- 13,5 x 16 x 230	15,65
14882	8595222651120	Potopna tulka za 4 tipala 1/2"- 15 x 17 x 120	8,75
M-010085	5901224070075	Potopna tulka 1/2" dolž. 350mm (40 - 80 litrov)	17,26
M-013178	5901224070075	Potopna tulka 1/2" dolž. 700mm (100-140 litrov)	22,51

