

*Po naročilu

REFLEX N, raztezne posode za centralno ogrevanje in hlajenje 4 bar - 120°C, siva

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Premjer (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
8202501	4036705214462	Reflex N8/4	8	272	236		2,35	R3/4"	50,52
8203301	4036705086564	Reflex N12/4	12	272	317		2,75	R3/4"	53,62
8204301	4036705086618	Reflex N18/4	18	308	360		3,60	R3/4"	56,72
8206301	4036705032059	Reflex N25/4	25	308	477		4,35	R3/4"	69,47
8208401	4036705032066	Reflex N35/4	35	376	466	130	5,60	R3/4"	84,97

REFLEX N, raztezne posode za centralno ogrevanje in hlajenje 6 bar - 120°C, siva

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Premjer (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
8209300	4036705078590	Reflex N50/6	50	441	487	175	9,60	R3/4"	131,88
8210200	4036705078613	Reflex N80/6	80	512	558	172	13,28	R1"	203,38
8216300	4036705078637	Reflex N100/6	100	512	669	172	15,84	R1"	328,32
8211400	4036705078651	Reflex N140/6	140	512	890	172	19,90	R1"	374,80
8213300	4036705032394	Reflex N200/6	200	634	758	205	23,80	R1"	503,64
8214300	4036705110542	Reflex N250/6	250	634	888	205	24,70	R1"	666,77
8215300	4036705110108	Reflex N300/6	300	634	1092	235	30,00	R1"	775,16
8218000	4036705110139	Reflex N400/6	400	740	1102	245	47,00	R1"	968,95
8218300	4036705110153	Reflex N500/6	500	740	1321	245	52,00	R1"	1.162,19
8218400	4036705110177	Reflex N600/6	600	740	1531	245	66,00	R1"	1.737,47
8218500	4036705110191	Reflex N800/6	800	740	1996	245	96,00	R1"	2.086,12
8218600	4036705110207	Reflex N1000/6 *	1000	740	2413	245	118,00	R1"	2.702,08

REFLEX S, raztezne posode za solarne sisteme 10 bar - 120°C

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Premjer (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
8707700	4036705109973	Reflex S2/10 *	2	132	260		0,98	G3/4"	46,49
8703900	4036705109850	Reflex S8/10	8	206	332		1,80	G3/4"	72,45
8704000	4036705109874	Reflex S12/10	12	280	300		2,16	G3/4"	78,51
8704100	4036705040993	Reflex S18/10	18	280	409		2,95	G3/4"	85,24
8704200	4036705041006	Reflex S25/10	25	280	518		3,68	G3/4"	105,76
8706200	4036705057731	Reflex S33/10	33	354	455		4,80	G3/4"	145,24
8209500	4036705037115	Reflex S50/10	50	415	469	158	8,06	R3/4"	273,11
8210300	4036705110382	Reflex S80/10 *	80	486	562	166	12,10	R1"	296,36
8210500	4036705110399	Reflex S100/10 *	100	486	667	165	12,90	R1"	364,64
8211500	4036705110405	Reflex S140/10 *	140	486	886	172	19,05	R1"	677,50
8213400	4036705110412	Reflex S200/10 *	200	640	758	205	27,50	R1"	756,33
8214400	4036705110429	Reflex S250/10 *	250	640	888	205	32,40	R1"	1.053,38
8215400	4036705110436	Reflex S300/10 *	300	640	1092	235	47,00	R1"	1.254,46
8219000	4036705110443	Reflex S400/10 *	400	746	1102	245	61,00	R1"	1.439,54
8219100	4036705110450	Reflex S500/10 *	500	746	1321	245	72,00	R1"	1.757,15

TEHNIČNE LASTNOSTI REFLEX N

5-letna garancija za Reflex N raztezne posode

Za zaprte ogrevalne in hladilne sisteme. Z navojnim priključkom. Nad 35 litrov stoječa posoda, velikost pod N80 stenska montaža. Obratovalna temperatura: 70 °C. Dovoljen delovni tlak 4bar (8-35 l); 6bar (50-140 l). Primerno za dodatnje protizmrzovalne tekočine koncentracije 25 - 50%.

Odobreno po Direktivi o tlačni opremi (2014/68/EU). Zaščiteno z vzdržljivim epoxy premazom. Tovarniško preizkušena komora. Temperatura ogrete tekočine: 120 °C.



*Po naročilu

REFLEX C, ploščate raztezne posode, 3bar - 120°C
(za več kot 50% protizmzovalne tekočine)

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Debelina (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Prem. (mm)	Priključek	Cena
8280000	4036705110245	Reflex C8/3 *	8	176	296	52	2,71	280	G1/2"	128,56
8280100	4036705110252	Reflex C12/3	12	182	370	64	3,60	354	G1/2"	134,35
8280200	4036705110269	Reflex C18/3	18	236	370	76	4,10	356	G3/4"	147,97
8280300	4036705110283	Reflex C25/3	25	253	427	93	5,10	409	G3/4"	167,93
8280400	4036705110290	Reflex C35/3	35	256	465	97	6,55	480	G3/4"	196,84
8280500	4036705110306	Reflex C50/3 *	50	332	465	125	8,00	480	G3/4"	260,85
8280600	4036705110313	Reflex C80/3 *	80	338	621	135	15,70	634	G3/4"	366,15



Stenske konzole vključene v ceno

**REFLEX G, raztezne posode z membrano, 6bar - 120°C**

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Prem. (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
8519000	4036705111129	Reflex G100/6 *	100	480	850	145	19,20	G1"	1.453,58
8519100	4036705111136	Reflex G200/6 *	200	634	967	144	36,50	G1 1/4"	1.684,83
8519200	4036705111143	Reflex G300/6 *	300	634	1267	144	41,60	G1 1/4"	2.239,56
8521605	4036705111204	Reflex G400/6 *	400	740	1276	146	43,00	G1"	2.560,28
8521705	4036705111235	Reflex G500/6 *	500	740	1494	146	51,00	G1"	2.970,48
8522605	4036705111297	Reflex G600/6 *	600	740	1739	146	66,00	G1"	3.291,20
8546605	4036705111532	Reflex G1000/6 *	1000	740	2593	146	150,00	G1"	5.274,73
8527605	4036705110825	Reflex G2000/6 *	2000	1200	2451	291	300,00	DN 65 / PN 6	15.862,73

REFLEX G, raztezne posode z membrano, 10bar - 120°C

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Prem. (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
8518000	4036705110993	Reflex G100/10 *	100	480	850	146	19,2	G1"	1.650,42
8518100	4036705111020	Reflex G200/10 *	200	634	966	144	33,4	G1 1/4"	2.107,41
8518200	4036705111051	Reflex G300/10 *	300	634	1267	144	34,6	G1 1/4"	2.832,83
8521005	4036705111167	Reflex G400/10 *	400	740	1275	133	52	G1 1/4"	3.947,79
8521006	4036705111174	Reflex G500/10 *	500	740	1494	133	60	G1 1/4"	4.940,24
8522006	4036705111297	Reflex G600/10 *	600	740	1768	133	74	G1 1/4"	6.314,94

**REFLEX V, vmesna raztezna posoda, 10bar - 110°C**

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Prem. (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
8303100	4036705181092	Reflex V6/10 *	6	206	244	319	4	R 3/4"	97,84
8303400	4036705181122	Reflex V40/10 *	40	409	562	113	9,75	R1"	385,00
8303500	4036705181139	Reflex V60/10 *	60	409	732	172	12,4	R1"	1.617,44
8303600	4036705181146	Reflex V200/10 *	200	634	901	142	35,25	DN 40 / PN 16	1.618,76
8400205	4036705111679	Reflex V1000/10 *	1000	1000	2055	286	560	DN 65 / PN 17	11.959,00

REFIX HW, raztezne posode za hidrofor, 10bar - 70°C

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Prem. (mm)	Višina (mm)	Podstavek (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
7200310	4036705106910	Refix HW 25/10	25	280	301	270	5,05	G 3/4"	87,16
7200320	4036705102288	Refix HW 50/10	50	409	432	350	9,00	G 1"	232,44
7200340	4036705102301	Refix HW 80/10	80	480	504	350	12,50	G 1"	474,25
7200350*	4036705102318	Refix HW 100/10	100	480	504	350	14,06	G 1"	531,16



*Po naročilu

REFIX DD, pretočne raztezne posode za sanitarno vodo 10bar - 70°C

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Premier (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
7381500	4036705082658	Refix DD2/10 *	2	132	269	0,98	G3/4"	132,29
7308000	4036705001406	Refix DD8/10	8	206	345	1,80	G3/4"	141,03
7308200	4036705001420	Refix DD12/10	12	280	318	2,20	G3/4"	150,39
7308300	4036705001437	Refix DD18/10	18	280	418	3,04	G3/4"	175,97
7308400	4036705001444	Refix DD25/10	25	280	528	3,80	G3/4"	210,29
7380700	4036705057779	Refix DD33/10	33	354	468	5,06	G3/4"	250,85

REFIX DT, pretočne raztezne posode za sanitarno vodo 10bar - 70°C + flowjet

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Premier (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek-ventil (flowjet)	Cena
7309000	4036705001475	Refix DT60/10	60	409	766	80	15,00	Rp 1 1/4"	1.336,63
7309100	4036705001482	Refix DT80/10	80	480	750	17	17,00	Rp 1 1/4"	1.412,76
7309200	4036705001499	Refix DT100/10	100	480	834	19	19,20	Rp 1 1/4"	1.503,87
7309300	4036705001505	Refix DT200/10	200	634	973	80	37,00	Rp 1 1/4"	2.365,00
7309400	4036705001512	Refix DT300/10	300	634	1273	80	51,00	Rp 1 1/4"	2.593,39
7319305	4036705079382	Refix DT400/10	400	740	1245	69	74,00	Rp 1 1/4"	2.955,32
7309500	4036705001529	Refix DT500/10	500	740	1475	69	72,00	Rp 1 1/4"	3.107,58

REFIX DT, pretočne raztezne posode za sanitarno vodo 10bar - 70°C - 2 priključka

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Premier (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
7365400	4036705043512	Refix DT100/10 *	100	480	834	97	26,8	DN50/PN16	1.436,47
7365100	4036705039492	Refix DT200/10 *	200	634	973	105	53,00	DN50/PN16	2.311,34
7365200	4036705039508	Refix DT300/10 *	300	634	1273	105	59	DN50/PN16	2.547,21
7365500	4036705078217	Refix DT400/10 *	400	740	1245	80	80	DN50/PN16	2.909,14
7365300	4036705039515	Refix DT500/10 *	500	740	1475	90	88	DN50/PN16	3.071,38
7365600	4036705078224	Refix DT600/10 *	600	740	1859	233	164	DN50/PN16	6.800,47
7365700	4036705078231	Refix DT800/10 *	800	740	2324	233	204	DN50/PN16	7.983,60
7365800	4036705078248	Refix DT1000/10 *	1000	740	2804	233	260	DN50/PN16	8.925,86
7335705	4036705079207	Refix DT80/10 *	80	480	750	107	24,70	DN65/PN16	1.376,57
7365406	4036705079245	Refix DT100/10 *	100	480	834	114	26,8	DN80/PN16	1.503,87
7365106	4036705079290	Refix DT200/10 *	200	634	973	120	57,00	DN80/PN16	2.365,00
7336505	4036705079399	Refix DT400/10 *	400	740	1245	105	81,00	DN65/PN16	2.920,37
7320305	4036705065798	Refix DT1500/10 *	500	1200	2001	158	502,40	DN65/PN16	12.497,70
7320105	4036705066887	Refix DT1000/10 *	1000	1000	2001	160	386,20	DN65/PN16	9.478,73

REFIX DT, pretočne raztezne posode za sanitarno vodo 16bar - 70°C - 2 priključka

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Premier (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
7370102	4036705080265	Refix DT100/16 *	100	480	834	114	38	DN80/PN16	2.257,67
7370200	4036705078279	Refix DT200/16 *	200	634	973	105	61	DN50/PN16	3.013,97
7370300	4036705078286	Refix DT300/16 *	300	634	1273	105	70	DN50/PN16	3.490,72
7370505	4036705079467	Refix DT500/16 *	500	740	1615	235	140	DN80/PN16	5.002,07
7370600	4036705078316	Refix DT600/16 *	600	740	1859	235	174	DN50/PN16	7.239,78
7370700	4036705078323	Refix DT800/16 *	800	740	2324	235	224	DN50/PN16	8.867,20
7370800	4036705078330	Refix DT1000/16 *	1000	740	2804	235	275	DN50/PN16	10.161,40



*Po naročilu

REFIX DE, pretočne raztezne posode za sanitarno vodo

10bar - 70°C

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Premier (mm)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
7200300	4036705072475	Refix DE2/10	2	132	260	/	1,02	G3/4"	61,89
7301000	4036705000584	Refix DE8/10	8	206	332	/	1,96	G3/4"	71,47
7302000	4036705000737	Refix DE12/10	12	280	310	/	2,42	G3/4"	75,71
7303000	4036705000836	Refix DE18/10	18	280	407	/	3,30	G3/4"	88,35
7304000	4036705000935	Refix DE25/10	25	280	518	/	4,12	G3/4"	104,60
7303900	4036705057793	Refix DE33/10	33	354	457	/	4,92	G3/4"	136,30
7306400	4036705001208	Refix DE60/10	60	409	734	161	10,50	G1"	353,01
7306500	4036705001215	Refix DE80/10	80	480	737	143	12,96	G1"	398,05
7306600	4036705001222	Refix DE100/10	100	480	852	143	14,70	G1"	430,48
7306700	4036705001239	Refix DE200/10	200	634	967	150	35,00	G1 1/4"	896,73
7306800	4036705001246	Refix DE300/10	300	634	1267	150	44,00	G1 1/4"	987,86
7306900	4036705001253	Refix DE500/10	500	740	1475	133	68,00	G1 1/4"	1.586,38
7311605	4036705066764	Refix DE1500/10	1500	1200	1991	291	426,00	DN65/PN16	10.609,66
7311805	4036705066788	Refix DE3000/10	3000	1500	2531	320	962,00	DN65/PN16	24.437,75

Z nezamenljivo membrano:

Koda	EAN	Naziv	Volumen (l)	Višina (mm)	Viš. priklj. (mm)	Premier (mm)	Priključek	Cena
7200400	4036705074110	Refix DC25/10 junior	25	510		289	G1"	133,46
7309600	4036705037245	Refix DC50/10 junior	50	588	115	418	G1"	224,64

REFIX WD MINI, pretočne raztezne posode za sanitarno vodo

10bar – 70°C

Koda	EAN	Naziv	Premier (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)	Priključek	Cena
7351000	4036705005374	Refix WD mini (za pralne stroje, plinske kotle)	83	111	0,30	G 1/2"	88,40

SERVISNI VENTIL

Koda	EAN	Naziv	Cena
8770	8595222613357	Servisni ventil 3/4" za raztezne posode in kontrolo tlaka	16,60
7613000	4036705008108	Servisni ventil 3/4" za raztezne posode in kontrolo tlaka	72,59
7613100	4036705008115	Servisni ventil 1" za raztezne posode in kontrolo tlaka	123,13
12295	8595222633119	Servisni ventil 1" za raztezne posode in kontrolo tlaka	22,02
9116799	4036705066566	Servisni ventil 3/4" M/F za pretočne raztezne posode in kontrolo tlaka	50,86

DIGITALNI MERILNIK TLAKA

Koda	EAN	Naziv	Cena
9119198	4036705083143	Elektronski merilnik tlaka v raztezni posodi (max.9bar)	60,57

KONZOLA ZA RAZTEZNO POSODO

Koda	EAN	Naziv	Cena
KONEKS34	3830016900769	Konzola za raztezno posodo 3/4"	12,55
7610	3830016907614	Konzola za raztezno posodo 1"	14,16

PRITRDILNA OBJEMKA

Koda	EAN	Naziv	Cena
7611000	4036705008085	Objemka pritrdilna za raztezno posodo	21,84

