

VODNA ZRAČNA ZAVESA WING II W za ogrevanje



Z AC motorjem

Koda	Naziv	Dolžina (cm)	Pretok (m³/h)	Cena
1-4-2801-0250	WING II W100 (AC)	100	bela 1850	623,42
1-4-2801-0251	WING II W150 (AC)	150	bela 3100	736,88
1-4-2801-0252	WING II W250 (AC)	200	bela 4400	916,22

Z EC motorjem

Koda	Naziv	Dolžina (cm)	Pretok (m³/h)	Cena
1-4-2801-0259	WING II W100 (EC)	100	bela 1850	689,30
1-4-2801-0260	WING II W150 (EC)	150	bela 3100	854,00
1-4-2801-0261	WING II W200 (EC)	200	bela 4400	1.054,08

1-4-2801-0308	WING II W100 (EC)	100	siva 1850	689,30
1-4-2801-0309	WING II W150 (EC)	150	siva 3100	854,00
1-4-2801-0310	WING II W200 (EC)	200	siva 4400	1.054,08

ELEKTRO ZRAČNA ZAVESA WING II E za ogrevanje



Z AC motorjem

Koda	Naziv	Dolžina (cm)	Pretok (m³/h)	Cena
1-4-2801-0253	WING II E100 (AC)	100	bela 1850	620,98
1-4-2801-0254	WING II E150 (AC)	150	bela 3150	732,00
1-4-2801-0255	WING II E200 (AC)	200	bela 4500	912,56

Z EC motorjem

Koda	Naziv	Dolžina (cm)	Pretok (m³/h)	Cena
1-4-2801-0262	WING II E100 (EC)	100	bela 1850	685,64
1-4-2801-0263	WING II E150 (EC)	150	bela 3150	850,34
1-4-2801-0264	WING II E200 (EC)	200	bela 4500	1.051,64

1-4-2801-0311	WING II E100 (EC)	100	siva 1850	685,64
1-4-2801-0312	WING II E150 (EC)	150	siva 3150	850,34
1-4-2801-0313	WING II E200 (EC)	200	siva 4500	1.051,64

HLADILNA ZRAČNA ZAVESA WING II C za hlajenje



Z AC motorjem

Koda	Naziv	Dolžina (cm)	Pretok (m³/h)	Cena
1-4-2801-0256	WING II C100 (AC)	100	bela 1950	522,16
1-4-2801-0257	WING II C150 (AC)	150	bela 3200	639,28
1-4-2801-0258	WING II C200 (AC)	200	bela 4600	823,50

Z EC motorjem

Koda	Naziv	Dolžina (cm)	Pretok (m³/h)	Cena
1-4-2801-0265	WING II C100 (EC)	100	bela 1950	570,96
1-4-2801-0266	WING II C150 (EC)	150	bela 3200	744,20
1-4-2801-0267	WING II C200 (EC)	200	bela 4600	906,46

1-4-2801-0314	WING II C100 (EC)	100	siva 1950	570,96
1-4-2801-0315	WING II C150 (EC)	150	siva 3200	744,20
1-4-2801-0316	WING II C200 (EC)	200	siva 4600	906,46

INDUSTRIJSKA ZRAČNA ZAVESA WING PRO



HLADILNA ZRAČNA ZAVESA

Koda	Naziv	Pretok (m³/h)	Cena
1-4-2801-0347	WING PRO C150 (EC)	8500	1.122,40
1-4-2801-0353	WING PRO C200 (EC)	12800	1.483,52

VODNA ZRAČNA ZAVESA Z ENIM TOPLOTNIM IZMENJEVALCEM

Koda	Naziv	Pretok (m³/h)	Cena
1-4-2801-0348	WING PRO W150 R1 (EC) - 1 topl.izm.	7900	1.338,34
1-4-2801-0354	WING PRO W200 R1 (EC) - 1 topl.izm.	11900	1.737,28

VODNA ZRAČNA ZAVESA Z DVEMA TOPLOTNIMA IZMENJEVALCEMA

Koda	Naziv	Pretok (m³/h)	Cena
1-4-2801-0349	WING PRO W150 R2 (EC) - 2 topl. izm.	7300	1.411,54
1-4-2801-0355	WING PRO W200 R2 (EC) - 2 topl. izm.	10700	1.847,08

KONZOLE za zračne zavese

Koda	Naziv	Cena
1-4-2801-0180	Konzole za zračno zaveso WING II 100	24,40
1-4-2801-0181	Konzole za zračno zaveso WING II 150/200	36,60
1-4-2801-0317	Konzole za zračno zaveso WING II 100 (RAL 7016)	24,40
1-4-2801-0318	Konzole za zračno zaveso WING II 150/200 (RAL 7016)	36,60



REGULACIJA za zračne zavese

Koda	Naziv	Cena
1-4-2801-0156	Regulacija HMI WING EC (0 - 10V) Wi-fi za EC motorje	129,32
1-4-2801-0155	Regulacija HMI WING EC (0-10V (za EC motorje)	111,02
1-4-0101-0438	Regulacija WING / VOLCANO (za AC motorje)	29,28

Dovoljena obremenitev: 1A za 230VAC0, 02A za 0-10V. Temperaturno območje: 5....40 ° C. Razred zaščite: IP20

Dovoljena obremenitev: 1A za 230VAC0, 02A za 0-10V. Temperaturno območje: 10....30 ° C. Razred zaščite: IP30



Koda	Naziv	Cena
1-4-0101-0454	Senzor vrat (magnet) REED WING EC	24,40



Koda	Naziv	Cena
1-2-1204-2019	Ventil z motornim pogonom VA-VEH202TA	75,64

Napajalna napetost: ~230V/1ph/50Hz. Čas odpiranja: 3/3min. Kvs:4,5. Razred zaščite: IP54



Koda	Naziv	Cena
1-2-2702-0076	Priključne cevi 3/4" - (d=0,6 / 0,9m)	28,06



Dolžina: 0,6 - 0,9m. Priključek: GW 3/4". Tlak max.:1,6 Mpa.
Min. delovna temp. voda: 5 ° C. Min. delovna temp. (glikol): -20 ° C.
Max. delovna temp. 130 ° C. V setu: cev 2 x, tesnilo 4x.



zračne zavese WING



Cenik velja od 1.12.2024. Cena vsebuje 22% DDV. komerciala@pilremag.si www.pilremag.si Tel.: +386 - 1 - 786 - 39 - 83 Trgovina: 059 - 11 - 2000

TEHNIČNE LASTNOSTI WING II W		WING II W100 (AC)		WING II W100 (EC)		WING II W150 (AC)		WING II W150 (EC)		WING II W200 (AC)		WING II W200 (EC)	
Koda	bela	1-4-2801-0250		1-4-2801-0259		1-4-2801-0251		1-4-2801-0260		1-4-2801-0252		1-4-2801-0261	
	siva			1-4-2801-0308				1-4-2801-0309				1-4-2801-0310	
Max. širina vrat na 1 zračno zaveso	m	1				1,5				2			
Max.višina vrat (vert.postavitev)	m	3,7											
Max. pretok zraka	m³/h	1850				3100				4400			
Ogrevalna moč	kW	4 - 17				10 - 32				17 - 47			
Max. temp. ogrevne vode	°C	95											
Max. delovni tlak	Mpa	1,6											
Volumen vode	dm³	1,6				2,6				3,6			
Število spiral topl.izmenjevalca	kos	2											
Premer cevnega priključka	"												
Napetost	V/pH/Hz	~230/1/50											
Moč električnega grelca	kW												
Nazivni tok električnega grelca	A												
Moč motorja	kW	0,235		0,2		0,375		0,3		0,58		0,47	
Nazivni tok EC motorja	A	1,2		1,1		1,7		1,3		2,6		1,9	
Teža	kg	20,8		21,2		27,8		24,5		34,6		30,4	
Razred zaščite	IP					20							

TEHNIČNE LASTNOSTI WING II E		WING II E100 (AC)	WING II E100 (EC)	WING II E150 (AC)	WING II E150 (EC)	WING II E200 (AC)	WING II E200 (EC)
Koda	bela	1-4-2801-0253	1-4-2801-0262	1-4-2801-0254	1-4-2801-0263	1-4-2801-0255	1-4-2801-0264
	siva		1-4-2801-0311		1-4-2801-0312		1-4-2801-0313
Max. širina vrat na 1 zračno zaveso	m	1		1,5		2	
Max.višina vrat (vert.postavitev)	m	3,7					
Max. pretok zraka	m³/h	1850		3150		4500	
Ogrevalna moč	kW	2 ali 4/6		8/12		10/15	
Max. temp. ogrevne vode	°C						
Max. delovni tlak	Mpa						
Volumen vode	dm³						
Število spiral topl.izmenjevalca	kos						
Premer cevnega priključka	"						
Napetost	V/pH/Hz	~230/1/50 za 2kW, ~400/3/50 za 4/6kW		~400/3/50		~400/3/50	
Moč električnega grelca	kW	2 in 4		4 in 8		8 in 12	
Nazivni tok električnega grelca	A	6 / max.9		11,5 / max.17,3		14,5 / max.21,4	
Moč motorja	kW	0,235	0,2	0,375	0,3	0,58	0,47
Nazivni tok EC motorja	A	1,2	1,1	1,7	1,3	2,6	1,9
Teža	kg	20	17,3	26,8	23,4	33,3	29,1
Razred zaščite	IP			20			

TEHNIČNE LASTNOSTI WING II C		WING II C100 (AC)	WING II C100 (EC)	WING II C150 (AC)	WING II C150 (EC)	WING II C200 (AC)	WING II C200 (EC)
Koda	bela	1-4-2801-0256	1-4-2801-0265	1-4-2801-0257	1-4-2801-0266	1-4-2801-0258	1-4-2801-0267
	siva		1-4-2801-0314		1-4-2801-0315		1-4-2801-0316
Max. širina vrat na 1 zračno zaveso	m	1		1,5		2	
Max.višina vrat (vert.postavitev)	m	4					
Max. pretok zraka	m³/h	1950		3200		4600	
Ogrevalna moč	kW						
Max. temp. ogrevne vode	°C						
Max. delovni tlak	Mpa						
Volumen vode	dm³						
Število spiral topl.izmenjevalca	kos						
Premer cevnega priključka	"						
Napetost	V/pH/Hz	~230/1/50					
Moč električnega grelca	kW						
Moč motorja	kW	0,235	0,2	0,375	0,3	0,58	0,47
Nazivni tok EC motorja	A	1,2	1,1	1,7	1,3	2,6	1,9
Teža	kg	17,9	15,3	23,8	20,4	29,3	25,1
Razred zaščite	IP			20			

TEHNIČNE LASTNOSTI WING PRO		WING PRO W150 R2 (EC)	WING PRO W200 R2 (EC)	WING PRO W150 R1 (EC)	WING PRO W200 R1 (EC)	WING PRO C150 (EC)	WING PRO C200 (EC)
Koda	bela	1-4-2801-0349	1-4-2801-0355	1-4-2801-0348	1-4-2801-0354	1-4-2801-0347	1-4-2801-0353
	siva						
Max.višina vrat	m	1,5	2	1,5	2	1,5	2
Doseg zračnega toka	m	7		7,5		8	
Max. pretok zraka	m³/h	7300	10700	7900	11900	8500	12800
Ogrevalna moč	kW	17-58	28-88	3-32	15-48		
Max. temp. ogrevne vode	°C	130					
Max. delovni tlak	Mpa	1,6					
Premer cevnega priključka	"	3/4"					
Napetost	V/pH/Hz	~230/1/50					
Moč EC motorja	kW	2 x 0,25	3 x 0,25	2 x 0,25	3 x 0,25	2 x 0,25	3 x 0,25
Nazivni tok EC motorja	A	2 x 1,3	3 x 1,3	2 x 1,3	3 x 1,3	2 x 1,3	3 x 1,3
Teža (brez vode)	kg	53,6	69,6	50,5	66,1	43,4	58,3
Razred zaščite	IP	54					
Dimenzije	mm	1556 x 536 x 530	2072 x 536 x 530	1556 x 536 x 530	2072 x 536 x 530	1556 x 536 x 530	2072 x 536 x 530